



エコットテープ

共和からの新提案!!

消費者に優しい『簡単開封』『再封可能』な
全く新しいバッグシーリングテープ



Easy **C**lose **O**pen **T**ape

の頭文字を取って『エコットテープ』と命名

『エコットテープ』は、特殊な粘着加工技術によって製造された
袋を自在に開けたり【Open】閉じたり【Close】する事が可能な利便性を実現した製品です。

※エコットテープの使用には専用器具
『パイロン バッグシーラー・エコット』
が必要です。



www.kyowa-ltd.co.jp

國際電業有限公司

地址：香港沙田火炭穗禾路一号
丰利工业中心四楼16室

电话：(852) 2604 8222


传真：(852) 2693 2093

邮箱：sales@ec-international.com

网址：<http://www.ec-international.com>

エコットテープの仕組み


粘着剤を断続的に塗ることで粘着剤のある箇所では袋を結束し、ない箇所は口取り部になります。




消費者の声

一般消費者400名(女性)に食品袋の留め具についてアンケートした結果、大多数の消費者が食品袋の留め具には『手で簡単に開けることができる』『再封出来る』機能を求めていることが分りました。


Q. 袋に入っている食品の留め具には『手で簡単に開けることができる』ことを望みますか？



Q. 袋に入っている食品の留め具には『再封出来る』ことを望みますか？



Q. 以下の4分野、10種類の食品で『手で開けやすい留め具』『再封出来る留め具』を付けて欲しいと思う食品はどれですか？



平均 **69%** (62%~73%)

※自社インターネット調査

約7割の消費者が『開封しやすい留め具』を求めています

エコットテープの仕様

サイズ PET#38 9mm×100m 赤

品名コード HZ-E091004


粘着物性

入り数 1巻無地ピロ包装 20巻/内箱 120巻/外装

1ショットの長さ 約80mm
(粘着剤あり:約58mm 粘着剤なし約22mm)

試験項目	測定値
総厚 mm	0.060
試験板粘着力 N/10mm	2.7
低速巻戻し力 N/10mm	1.2
自着力 N/10mm	6.4

※測定値であり保証値ではありません。



エコットテープの特長

バッグシーリングテープ同様の機能に開封・再封を付加した袋の留め具です。



① 口取り紙不要
コスト削減



② 簡単開封
イライラ解消
刃物不使用で安全安心



③ 再封可能
保存袋が不要で経済的


パイロン バッグシーラー・エコット

スプロケットが定位置に停止することで一定の長さでテープを繰り出すことが可能

口取り部折り曲げ機構採用で開けやすさを向上

ストッパーでテープの送り過ぎを防止

※エコットテープ
9mm巾専用機具



中央部にもナイフ(別売)の取り付けが可能。
テープ貼りと一連の動作で袋の余分な部分をカット

包装仕様



色	幅×長さ	品名コード	個装		内装	外装	
			入り数	JAN (4971620)	入り数	入り数	GTIN (14971620)
赤 金 黄 若葉	9mm×100m	HZ-E091004	1巻ピロ	430019	20巻	120巻	430016
		HZ-E09100G		430026			430020
		HZ-E091002		430040			430047
		HZ-E091010		430088			430085

※その他、カラーについてはお問い合わせください。



規格	品名コード	個装		内装	外装	
		入り数	JAN (4971620)	入り数	入り数	JAN (14971620)
9mm用	KB-912	1台化粧箱	669150	—	10台	669157